

GYNMA







 Le bocchette doppie della serie GYNMA montate su carrello offrono una soluzione universale e senza contatto con la vettura. Il fatto di essere montate su carrello ne permette una facile movimentazione e la multiregolazione che offrono i braccetti orientabili fornisce una flessibilità unica nel suo genere. GYNMA offre diverse bocche di aspirazione, diametri e resistenza alle temperature. Ora aspirare da vetture con il doppio scarico non sarà più un problema, GYNMA si adatta a qualsiasi veicolo e riesce a collegarsi agli impianti esistenti con tubo singolo. Il carrello ergonomico e la facilità di utilizzo fanno di GYNMA la bocchetta universale per tutte le auto o moto.

 The GYNMA double nozzles mounted on the trolley offer a universal and contactless solution for every car. The fact that it is mounted on a trolley allows an easy handling and the multi-regulation offered by the adjustable armlets provides a unique flexibility of its kind. GYNMA offers several configurations, diameters and temperature resistance. Now extracting the exhaust gas from double silencer's cars will no longer be a problem, GYNMA fits to any vehicle and can get connected to existing single pipe systems. The ergonomic trolley and friendly application make GYNMA the universal nozzle for all cars or motorbikes.

 Les double entonnoirs de la série GYNMA montés sur le chariot offrent une solution universelle et sans contact pour aspirer les gaz d'échappement de chaque voiture. Le fait qu'il soit monté sur un chariot permet une manipulation facile et la multi-régulation offerte par les bras réglables offre une flexibilité unique en son genre. GYNMA offre plusieurs configurations des entonnoirs, des diamètres et de résistance à la température. Maintenant, l'extraction des gaz d'échappement des voitures à double pot d'échappement ne sera plus un problème, GYNMA s'adapte à n'importe quel véhicule et peut se connecter aux systèmes existants. Le chariot ergonomique et l'application facile font de GYNMA la solution universelle pour toutes les voitures ou motos.

 Die Wagen-montierten GYNMA Doppeldüsen bieten für jedes Auto eine universelle und berührungslose Lösung. Die Tatsache, dass es auf einem Trolley montiert ist, ermöglicht eine einfache Bewegung und die Multi-Regulierung durch die verstellbaren Armbänder bietet eine einzigartige Flexibilität seiner Art. GYNMA bietet mehrere Konfigurationen, Durchmesser und Temperaturbeständigkeit. Jetzt entnimmt das Abgas von Doppelschalldämpfer-Autos kein Problem mehr, GYNMA passt zu jedem Fahrzeug und kann an bestehende Einzelrohrsysteme angeschlossen werden. Der ergonomische Wagen und die einfache Anwendung macht GYNMA zur Universaldüse für alle Autos und Motorrad.

 Los boqueroles dobles GYNMA montados en el carrito ofrecen una solución universal y sin contacto para la aspiración de los gases de escape desde cada coche. El hecho de que esté montado en un carro permite un manejo fácil y la multi-regulación ofrecida por los brazos ajustables proporciona una flexibilidad única de su tipo. GYNMA ofrece varias configuraciones, diámetros y resistencias a la temperatura. Ahora la extracción de los gases de escape de los coches de doble escape ya no será un problema, GYNMA se adapta a cualquier vehículo y puede conectarse a los sistemas existentes de tubería única. El carrito ergonómico y la aplicación sencilla hacen de GYNMA el boquerel universal para todos los coches o motos.



GYNMA



GYNMA	Ø A	Ø B	Ø C	GRN
GYNMA-757575	100 mm	75 mm	75 mm	GRN-16075
GYNMA-1007575	100 mm	75 mm	75 mm	GRN-16075
GYNMA-100100100	100 mm	100 mm	100 mm	GRN-160100

 Bocchetta carrellata per scarichi doppi, completa di bivio ad Y, 2 tubi lunghi 1,25m, fascette e 2 bocchette in gomma GRN montate su aste indipendenti e pluri-regolabili.

 Trolley mounted nozzle for double exhaust pipes, complete with Y piece, two hoses 1,25 mt long each, clamps and two rubber nozzles model GRN mounted on independently adjustable armlets.

 Entonnoir double sur chariot pour vehicules avec double échappement. Equipé avec une déviation en Y avec 2 flexibles de 1,25 m chacun et deux entonnoirs en caoutchouc mod. GRN montés sur bras indépendants multi-réglables.

 Wagenmontierte Doppeltrichter für Fahrzeuge mit doppeltem Auspuff. Ausgestattet mit Y-Auslenkung mit je 2 Schläuchen 1,25 m lang und zwei Gummi-Trichter mod. GRN auf mehrfach verstellbaren, unabhängigen Armen montiert.

 Doble boquerel con carro para vehículos con escape doble. Equipado con desvío en Y con 2 mangueras de 1,25 m cada una y dos boquereles en goma GRN sobre brazos multi-regulables.

GYNMAG



GYNMAG	Ø A	Ø B	Ø C	GRN
GYNMAG-1007575	100 mm	75 mm	75 mm	GRN-16075
GYNMAG-100100100	100 mm	100 mm	100 mm	GRN-160100

 Bocchetta carrellata per scarichi doppi, completa di bivio ad Y predisposto per l'attacco rapido alla bocchetta GRNG, 2 tubi lunghi 1,25m, fascette e 2 bocchette in gomma GRN montate su aste indipendenti e pluri-regolabili.

 Trolley mounted nozzle for double exhaust pipes, complete with Y piece suitable for a quick connection to the GRNG nozzle, two hoses 1,25 mt long each, clamps and two rubber nozzles model GRN mounted on independently adjustable armlets.

 Entonnoir double sur chariot pour vehicules avec double échappement équipé avec un Y pour le raccord rapide avec l'entonnoir GRNG, 2 flexibles de 1,25 m et deux entonnoirs en caoutchouc mod. GRN montés sur bras multi-réglables.

 Wagenmontierte Doppeltrichter für Fahrzeuge mit doppeltem Auspuff. Ausgestattet mit Y-Auslenkung als Schnellkupplung mit GRNG Trichter. 2 Schläuchen 1,25 m lang und zwei Gummi-Trichter mod. GRN auf verstellbaren, unabhängigen Armen montiert.

 Doble boquerel con carro para vehículos con escape doble equipado con desvío en Y para la conexión rápida con el boquerel GRNG, 2 mangueras de 1,25 m cada una y dos boquereles en goma mod. GRN sobre brazos multi-regulables.

GYNMA-GON



GYNMA-GON	Ø A	Ø B	Ø C	Lungh. / Lenght
GYNMA-GON75	100 mm	75 mm	75 mm	2 x 1,25 m
GYNMA-GON100	100 mm	100 mm	100 mm	2 x 1,25 m

 Bocchetta carrellata per scarichi doppi, completa di bivio ad Y, 2 tubi lunghi 1,25m, fascette e 2 bocchette ovali mod. GON montate su aste indipendenti e pluri-regolabili.

 Trolley mounted nozzle for double exhaust pipes, complete with Y piece, two hoses 1,25 mt long each, clamps and two oval nozzles model GON mounted on independently adjustable armlets.

 Entonnoir double sur chariot pour vehicules avec double échappement. Equipé avec une déviation à Y avec 2 flexibles de 1,25 m chacun et deux entonnoirs ovales mod. GON montés sur bras indépendants multi-réglables.


 Wagenmontierte Doppeltrichter für Fahrzeuge mit doppeltem Auspuff. Ausgestattet mit Y-Auslenkung mit je 2 Schläuchen 1,25 m lang und zwei Ovaler-Trichter mod. GON auf mehrfach verstellbaren, unabhängigen Armen montiert.

 Doble boquerel con carro para vehículos con escape doble. Equipado con desvío en Y con 2 mangueras de 1,25 m cada una y dos boquereles ovales mod. GON sobre brazos multi-regulables.





GYNMAG-GON



GYNMAG-GON	Ø A	Ø B	Ø C	Lunghezza / Length
GYNMAG-GON75	100 mm	75 mm	75 mm	2 x 1,25 m
GYNMAG-GON100	100 mm	100 mm	100 mm	2 x 1,25 m

 Bocchetta carrellata per scarichi doppi, completa di bivio ad Y predisposto per l'attacco rapido alla bocchetta GRNG, 2 tubi lunghi 1,25m, fascette e 2 bocchette ovali GON montate su aste indipendenti e pluri-regolabili.

 Trolley mounted nozzle for double exhaust pipes, complete with Y piece suitable for a quick connection to the GRNG nozzle, two hoses 1,25 m long each, clamps and two oval nozzles model GON mounted on independently adjustable armlets.

 Entonnoir double sur chariot pour vehicules avec double échappement équipé avec un Y pour le raccord rapide avec l'entonnoir GRNG, 2 flexibles de 1,25 m et deux entonnoirs ovales mod. GON montés sur bras multi-réglables.

 Wagenmontierte Doppeltrichter für Fahrzeuge mit doppeltem Auspuff. Ausgestattet mit Y-Auslenkung mit je 2 Schläuchen 1,25 m lang und zwei Gummi-Trichter mod. GRN auf mehrfach verstellbaren, unabhängigen Armen montiert.

 Doble boquerel con carro para vehículos con escape doble. Equipado con desvío en Y con 2 mangueras de 1,25 m cada una y dos boquereles en goma GRN sobre brazos multi-regulables.

GYNMA-WN



GYNMA-WN	H max	L max
GYNMA-WN	1 m	1,75 m
GYNMA2-WN	2 m	1,75 m

 Struttura metallica su carrello con bracci regolabili e collari di supporto per bocchette doppie.

 Trolley mounted metal structure with adjustable arms and collars for supporting a double nozzle set.

 Structure métallique sur chariot avec bras réglable pour supporter deux entonnoirs.

 Wagenmontiert Stahlstruktur mit Doppelhalterungsarm für Zwei Trichtern.

 Structura en acero montada sobre carrito con brazos independientes y réglables para sujetar dos boquereles.

GYNMA-HT



GYNMA-HT	Ø A	Ø B	Ø C	Lungh. / Length
GYNMA-100100100HT	100 mm	100 mm	100 mm	2 x 1,25m - 500°C
GYNMA-150125125HT5	150 mm	125 mm	125 mm	2 x 1,25m - 500°C
GYNMA-150125125HT7	150 mm	125 mm	125 mm	2 x 1,25m - 700°C
GYNMA-HT-GTL	150 mm	125 mm	125 mm	2 x 1,25m - 700°C

 Bocchetta carrellata per scarichi doppi, completa di bivio ad Y, 2 tubi lunghi 1,25m resistenti fino a 700°C, fascette e 2 bocchette in inox montate su aste indipendenti e pluri-regolabili.

 Trolley mounted nozzle for double exhaust pipes, two hoses 1,25 m long each resistant up to 700°C, clamps and two stainless steel nozzles mounted on independently adjustable armlets.

 Entonnoir double sur chariot pour vehicules avec double échappement équipé avec un Y, 2 flexibles de 1,25 m résistant jusqu'à 700°C et deux entonnoirs en acier inox montés sur bras multi-réglables.

 Wagenmontierte Doppeltrichter für Fahrzeuge mit doppeltem Auspuff. Ausgestattet mit Y-Auslenkung mit je 2 Schläuchen 1,25 m lang Temperaturbeständig bis zum 700°C und zwei Edelstahl Trichter auf mehrfach verstellbaren, unabhängigen Armen montiert.

 Doble boquerel con carro para vehículos con escape doble. Equipado con desvío en Y con 2 mangueras de 1,25 m resistentes hasta 700°C y dos boquereles en acero INOX montados sobre brazos multi-réglables.